

IPC Drain bij longvocht

Met een IPC-drain tapt u het vocht thuis af

Wat is een IPC-drain?

U heeft teveel vocht in uw longen. Hierdoor kunt u benauwd zijn. Om het vocht thuis weg te halen, krijgt u een speciaal buisje in uw borst: een IPC-drain (IPC staat voor Indwelling Pleural Catheter).

Normaal zit een drain maar een paar dagen in uw lichaam. Maar de IPC-drain kan langer blijven zitten, zolang het goed werkt.

Zelf vocht weghalen

Met de IPC-drain kunt u thuis het vocht in uw longen weghalen. Zo hoeft u niet steeds naar het ziekenhuis.

Laat uw waardevolle spullen thuis

U hoeft niets speciaals mee te nemen voor de ingreep. Laat uw waardevolle spullen en geld liever thuis.

Hoe lang duurt het?

Het plaatsen van de IPC-drain en de uitleg hierover duurt ongeveer 1 uur. Daarna mag u meteen weer naar huis.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverduunners? Dan heeft de longarts met u besproken of u deze mag blijven innemen of dat u hiermee moet stoppen voor de ingreep.

Zo gaat het in zijn werk

U krijgt de drain op de longbehandelkamer. Een longarts en 2 verpleegkundigen doen de ingreep. Eentje begeleidt u tijdens de ingreep, de ander helpt de arts.

De verpleegkundige vraagt u om uw bovenlijf bloot te maken. Uw huid wordt dan schoongemaakt en verdoofd, zodat u niets voelt. De arts maakt 2 sneetjes en plaatst een buisje. Een stukje van het buisje blijft onder de huid zitten en zit met hechtingen vast. Zo kan het niet verschuiven. Via het buisje loopt meteen vocht uit uw longen. Daarna verbindt de verpleegkundige het buisje steriel met gazen.

Na de ingreep

Na de ingreep krijgt u uitleg over hoe u voor de drain moet zorgen. U leert hoe u de plek waar de drain zit schoon moet maken en hoe u vocht kunt aftappen. Er komt een verpleegkundige bij u thuis om u hierin te begeleiden. Ze blijft dit doen tot u dit zelfstandig kunt.

Bij uw casemanager besteld u alle nodige materialen. Geef uw bestelling op tijd door voordat al uw materialen op zijn.

U krijgt een boekje mee met plaatjes. Hierin staat precies hoe u alles moet doen. Bekijk ook het filmpje op <https://nl.rocketmedical.com/>. U kunt zoeken op 'Caring for your Rocket IPC Pleural Drainage Catheter'.

De arts vertelt u wanneer u uw medicijnen weer mag gebruiken, als deze gestopt zijn voor de drainplaatsing.

Mogelijke complicaties (problemen)

Net als bij elke behandeling kunnen er soms complicaties (problemen) zijn. Bij het plaatsen van een IPC-drain kunnen er bijvoorbeeld infecties, verstoppingen of

bloedingen ontstaan. Ook kan er vocht lekken bij het gaatje waar de drain zit.

Als u vocht aftapt, kunt u pijn op de borst krijgen, benauwd worden of hoesten. U kunt zich ook duizelig voelen of een snelle hartslag hebben.

Als dit gebeurt, kunt u het buisje even dichtknijpen met de klem. De klachten gaan dan meestal vanzelf over. Als de pijn erg is, kunt u paracetamol nemen.

Na de plaatsing

Na ongeveer 10 tot 14 dagen moeten de hechting eruit. U kunt zelf een afspraak maken bij uw casemanager om dit te laten doen. Ongeveer 4 tot 6 weken na de behandeling belt de longarts om te vragen hoe het met u gaat.

Vocht aftappen: hoe vaak?

Hoe vaak u het vocht moet aftappen, verschilt per persoon. Soms is het elke dag nodig, soms om de dag, en soms nog minder vaak. Dit hangt af van hoe snel uw lichaam vocht aanmaakt. Uw arts bespreekt dit van tevoren met u.

Benauwdheid na het aftappen

Als u na het aftappen van het vocht nog steeds benauwd bent, kunt u ons de volgende dag bellen.

U mag niet meer dan 1 liter vocht per dag aftappen.

Wat betekent het als de hoeveelheid vocht kleiner wordt of zelfs helemaal stopt?

Als er ineens veel minder vocht uitkomt dan normaal, kan het zijn dat de slang verstopt zit. Probeer dan de fles te vervangen en kijk of het vocht dan weer loopt.

Als dat niet helpt, of als er helemaal geen vocht meer komt, bel dan met de thuiszorgverpleegkundige. In de avond of nacht kunt u hiermee wachten tot de volgende dag.

Soms maakt uw lichaam ook gewoon minder vocht aan. Daarom hoeft u niet elke keer te proberen om vocht af te tappen, maar alleen als u klachten heeft.

Douchen met de IPC-drain

U mag gewoon douchen als het verband op de plek van de drain goed vastzit. Dit verband houdt de plek droog. Als het verband toch nat wordt, moet u het meteen vervangen. Maak de plek goed droog en schoon en plak een nieuw verband erop. Hoe u dat precies doet, staat in het boekje met instructies.

Wat moet ik doen als het kraantje los is?

Als het kraantje van de drain los is, is het belangrijk om snel te handelen. Pak de blauwe klem uit de verpakking en schuif deze over de drain. Zo sluit u de drain af. Bel ons daarna meteen.

Wie kan ik bellen als ik vragen heb?

Bel uw casemanager. Deze kan zo nodig contact opnemen met de longarts.

Longoncologie

(0182) 505072

Gemetastaseerd mama

(0182) 505670.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10

2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

productie : Marketing & Communicatie

mei 2025

05.04.110