

Medische Beeldvorming

Radiologie/Urologie

PATIËNTENINFO

Groene Hart Ziekenhuis 
Open voor iedereen

Nefrostomiedrain inbrengen of wisselen

De dokter heeft met u gesproken over het inbrengen van een nefrostomiedrain.

Belangrijke punten:

- Een nefrostomiedrain is een slangetje dat geplaatst wordt in het verzamelsysteem van de nier.
- U mag gewoon eten en drinken.
- Het is verstandig om na de behandeling niet zelf naar huis te rijden of te fietsen.
- Soms moet de drain vervangen worden. Dit noemen we een drainwissel.

Uw afspraak:

Dag:.....

Datum:.....

Melden:.....

U meldt zich bij de balie in de centrale hal van het ziekenhuis

Hoe gaat de behandeling?

Bij deze behandeling wordt er een drain in de nier geplaatst zodat de urine kan aflopen in een opvangzak.

Als de drain wat langer moet blijven zitten wordt deze af en toe vervangen. (na 6 tot 8 weken).

Dag van de behandeling

Voor het **plaatsen** van een nefrostomiedrain wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis. Op de dag van de behandeling meldt u zich bij de balie in de centrale hal. U wordt daarna naar de verpleegafdeling gebracht.

Het **vervangen** van de nefrostomiedrain (drainwissel) gebeurt meestal poliklinisch.

U mag gewoon eten en drinken. Het is verstandig om niet veel en zwaar voedsel te eten.

Medicijnen

- U mag uw medicijnen op de dag van de opname gewoon innemen. Volg hierin het advies van uw dokter op.
- Gebruikt u bloedverdunners? De dokter bespreekt of u deze mag innemen of dat u tijdelijk moet stoppen.

De behandeling

U wordt in uw bed naar de afdeling Medische Beeldvorming, Radiologie gebracht.

De behandeling wordt uitgevoerd door:

- een interventieradioloog (deze dokter is gespecialiseerd in deze behandeling);
- 1 of 2 interventielaboranten.

De radioloog kijkt met echografie naar de beste plaats om aan te prikken. Daarna wordt de huid op die plaats met alcohol gedesinfecteerd (ontsmet) en verdoofd. Met een naald wordt de nier aangeprikt en kan de drain worden ingebracht. Dit kan gevoelig zijn.

Met jodiumhoudend contrastmiddel wordt de ligging van de drain gecheckt. Aan de drain komt een opvangzak voor de urine. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Bij een drainwissel wordt de drain vervangen voor een nieuwe drain. Voor deze wissel wordt u niet opnieuw geprikt. Deze behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Als de drain is geplaatst gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Soms kan de urine door het inbrengen van de drain in het begin een beetje rood (bloederig) zijn. Dit kan geen kwaad. Als alles goed is gegaan kunt u dezelfde dag nog naar huis.

Mogelijke complicaties

Net als bij elke andere behandeling kunnen er problemen of klachten (complicaties) ontstaan. Deze komen niet vaak voor.

Voorbeelden kunnen zijn:

- Een kleine bloeding in de nier;
- Een ontsteking (infectie) van de nier of huid;
- Bacteriëmie (bacterie in de bloedbaan);
- Septische shock (ernstige ontstekingsreactie op een infectie);
- Lekkage van urine langs de drain naar buiten;
- Verschuiven van de drain zodat deze geen urine meer afvoert naar de opvangzak. Dit kan wel snel gebeuren als de drain niet goed vastgeplakt is op de huid of als de opvangzak te zwaar is geworden. Het is daarom heel belangrijk dat u de urinezak vaak genoeg leegt.

Kunt u niet komen?

Laat dit dan zo snel mogelijk weten.

U kunt dit doorgeven aan de afdeling

Opname, via telefoonnummer:
(0182) 50 50 50.

Heeft u vragen?

Bel dan naar de afdeling Medische Beeldvorming, telefoonnummer:
(0182) 50 50 15.

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur.

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis

(0182) 50 50 50

Groene Hart ziekenhuis

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Wij proberen altijd rekening te houden met uw voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke medewerker. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
juli 2025
05.08.118